

# Pantalla LCD TFT barata de 5 pulgadas Resolución 480x272

## Módulo LCD de 5 "




|                                      |                                                                            |                                                          |                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nombre de LCD</b>                 | Pantalla LCD TFT barata de 5 pulgadas Resolución 480x272 Módulo LCD de 5 " |                                                          |                           |
| <b>Escribe</b>                       | Módulo LCD de 5 pulgadas                                                   | <b>Resolución</b>                                        | Resolución 480 (RGB) X272 |
| <b>Tiempo de respuesta (ms)</b>      | 30                                                                         | <b>Relación de contraste</b>                             | 500: 1                    |
| <b>Dimensión del esquema</b>         | 120,70 x 75,80 x 3,10 mm                                                   | <b>Área activa (HxV mm)</b>                              | 110,88x62,832 mm          |
| <b>Dirección de visualización</b>    | 6:00                                                                       | <b>Interfaz</b>                                          | RGB de 24 bits, 40 pines  |
| <b>Iluminar desde el fondo</b>       | 12 LED                                                                     | <b>Brillo</b>                                            | 350 cd / m2               |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -20 °C ~ 70 °C                                                             | <b>Corriente / voltaje de suministro de luz de fondo</b> | 40 mA, 19,2 V             |

- \* KWH050ST18-F04 V.1 es una pantalla de cristal líquido (LCD) de matriz activa en color de tipo transmisivo.
- \* Está compuesto por un panel TFT LCD, controlador IC, FPC, retroiluminación.
- \* Es un módulo TFT LCD de resolución 480x272.
- \* Se encuentran disponibles retroiluminación con diferentes opciones de brillo de 200 a 1500 cd / m2.
- \* Se puede diseñar y personalizar un panel táctil específico.
- \* Cumple con RoHS y REACH.
- \* Si no puede encontrar uno adecuado, contáctenos para obtener una recomendación.


# PRODUCT DISPLAY

T F T   L C D   D I S P L A Y



T F T   L C D   D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 500:1
- With ILI6480B IC & 12 White LED
- 40 Pin FPC 24 BIT RGB Interface
- Good resoltuion with 480x272
- 5" TFT LCD Display With 16.7M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

# APPLICATION

## TFT LCD DISPLAY



**01** Civilian equipment



**02** Office tools



**03** Traffic instrument



**04** Mini screen



**05** Medical and beauty equipment



**06** Smart device



**07** Automation



**08** Control system