STN LCD Fabricantes de pantalla LCD 16PIN 8x2 8 x 2 Módulo LCD de caracteres

Especificaciones del producto						
Nombre LCD			**STN LCD Fabricantes de pantalla LCD 16PIN 8x2 8 x 2 Módulo LCD de caracteres**			
Desplegar formato			8 Character*2 Línea			
Tamaño del módulo			58.0 mm × 32.0 mm × 13.2 mm			
Vista			38.0 mm × 16.0 mm			
Tamaño del personaje			3.29 mm × 6.18 mm			
Tono de personaje			3.89 mm × 6.62 mm			
Beer			AIP31066 o EQV (Fuente Defualt English / Japan)			
Interfaz			Interfaz de 16 pin, 4 bits o 8 bits 6800 MPU habilitado			
Método de conducción			1/16 de deber, 1/5 parcialidad			
Dirección de observación			6:00			
Temperatura de funcionamiento			-20 ℃ ~+70 ℃			
Temperatura de almacenamiento			-30 ℃ ~+80 ℃			
Modo LCD de tipo en serie diferente para que usted elija						
No.	Número de parte	Tipo LCD	Color de la luz de fondo	Color de fuente	Color de fondo	Voltaje
1	WC0802B2SBY6B-A1	STN Y-G Positivo	Color verde amarillo	De color negro	Color verde amarillo	5V
2	WC0802B2SBY6B-A2	STN Y-G Positivo	Color verde amarillo	De color negro	Color verde amarillo	3.3V
3	WC0802B2SKW6B-A1	Stn gris positivo	El color blanco	De color negro	Color gris	5V
4	WC0802B2SKW6B-A2	Stn gris positivo	El color blanco	De color negro	Color gris	3.3V
5	WC0802B2SGW6B-A1	STN Negativo Azul	El color blanco	El color blanco	Color azul	5V
6	WC0802B2SGW6B-A2	STN Negativo Azul	El color blanco	El color blanco	Color azul	3.3V


14 13
2 1
16

2
15
16

14
13
1
2


RL2
RL1
15
RL3
C1
0802
V3.0
RoHS
CN1
13
14
A
K
U2
U1
R8
R2
R3
R4
R5
R6
J2
16
J1
R9
R1
R7
1
2