

Tuya Smart Zigbee Smart Smart Temperatura y humedad Seguridad inalámbrica Con el botón Temperatura de la batería Sensores de humedad para el hogar inteligente



Adjust the temperature automatically

Especificaciones del producto	
Nombre	Tuya Smart Zigbee Smart Smart Temperatura y humedad Seguridad inalámbrica Con el botón Temperatura de la batería Sensores de humedad para el hogar inteligente
Tipo de producto	Sensor de temperatura y humedad de zigbee
Modelo del Producto	lh-k009
Formulario de red / protocolo inalámbrico	Zigbee
Temperatura	-10 °C ~ +50°C
rango de detección	
Temperatura	± 0.3 °C
precisión de detección	
Detección de humedad	0% ~ 95%RH (sin condensación)
rango	
Detección de humedad	± 3%
exactitud	
Entrada de alimentación	Batería de botón CR2450
Tamaño del producto	40 mm*13 mm
Embalaje incluido	Sensor de temperatura y humedad de zigbee *1 / Pin de reinicio *1 / Manual de uso *1 en envasado neutral de cartón blanco

- Manual de producto de sensor de temperatura y humedad de Zigbee

El **Sensor inteligente de temperatura y humedad** puede detectar la temperatura y la humedad a través de **Zigbee** en el entorno en tiempo real y se combina con otros dispositivos para implementar la escena de la casa inteligente.

Configuración de acceso:

Nota: Agregue Zigbee Intelligent Gateway antes de agregar este dispositivo.

Asegúrese de que el producto de sensor de humedad de temperatura esté dentro de la cobertura efectiva de la red de puerta de enlace inteligente Zigbee para garantizar la conexión efectiva entre el producto y la red de Hub Smart Zigbee.

Pasos de configuración de la red de red:

- Instale la batería en el dispositivo con éxito y asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado a la red y que la puerta de enlace inteligente se haya agregado con éxito.
- Descargue y abra la aplicación "Smart Life", en la página "Smart Gateway", haga clic en el botón "Agregar Sub dispositivo y seleccione" Sensor de temperatura y humedad".
- Use el pin de reinicio para insertar el orificio de reinicio durante más de 5 segundos hasta que el indicador parpadee, luego agregue el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.
- Después de agregar con éxito, puede encontrar el dispositivo en la lista "My Home".




Automatically adjust
the humidity






Temperature & Humidity Sensor



Note: need zigbee Hub



Temperature detection range: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Humidity detection range: $0\% \sim 95\%\text{RH}$

Battery type: CR2450

Wireless protocol: Zigbee



Real-time monitor

Intelligent linkage

low battery warning



Intelligent temperature and humidity sensor,
intelligent linkage Weather in control and
make you comfortable every day.

Easy and quick installation

double-sided adhesive on back,
stick to any intent to use



Product information

The temperature and humidity sensor can detect the temperature and humidity in the environment in real time, and combines with other devices to implement intelligent application scenarios.


Distribution network indicator



Reset hole



Preparation for use



Make sure that the product is within the effective coverage of the smart host (gateway) Zigbee network to ensure the effective connection between the product and the smart host (gateway) Zigbee network.

*Make sure that the smart host has been added.

② Download and open the APP


Search for "Smart Life" in the App store or scan the QR code in the manual to download and install the App. Press the "Register" button to register an account if this is your first time use; if you already have an account, press the "Login" button.



Network Access Setting

- ❑ Install the battery to the device successfully, and ensure that the mobile phone is connected to the network and the smart gateway has been successfully added;
- ❑ Open the App, on the "Smart Gateway" page, click the "Add Sub Device" button, and select "Temperature and Humidity Sensor";
- ❑ Use the reset pin to insert the reset hole (as the following picture) for more than 5 seconds until the indicator flashes, then add the device according to the App instructions;

Reset Hole



After adding successfully, you can find the device in the "My Home" list.

Product specification

Product name:	Temperature and humidity sensor
Product model:	IH-K009
Battery type:	CR2450
	-10°C~50°C
Temperature detection accuracy:	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Humidity detection range:	0%~95%RH (no condensation)
Humidity detection accuracy:	$\pm 3\%$
Wireless protocol:	Zigbee
Product size:	$\Phi 40 \times 13\text{mm}$
Product weight:	about 17g

Packing list

- Sensor X1
- User manual X1
- Reset pin X1