1,8 pouces TFT écran 128x160 écran LCD 1.77 pouces TFT LCD module avec interface SPI

PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

Nom de l'écran LCD	1,8 pouces TFT écran 128x160 écran LCD 1.77 pouces TFT LCD module avec interface SPI		
Type	Module LCD 1,8 pouces (1,77 pi TFT)	**Résolution**	128 (RVB) X160 pixels
Pilote IC	ST7735S	**Rapport de contraste**	300: 1
Dimension du contour	34,70 x 46,70 x 2,50 mm	**Zone active (HxV mm)**	28,03 x 35,04 mm
Direction de visualisation	12 heure	**Interface**	SPI 8 bits, 22 broches
Rétroéclairage	2 LED	**Luminosité**	230 cd / m2
Température de fonctionnement	-20 ℃ ~ 70 ℃	**Courant / tension d'alimentation du rétroéclairage**	10 mA, 3,3 V

* KWH018TW12-F03 V.1 est un petit écran à cristaux liquides (LCD) à matrice active couleur de type transmissif.
* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'un FPC, d'un rétroéclairage.
* Il s'agit d'un module LCD TFT de résolution 128x160.
* Un rétroéclairage avec différentes options de luminosité de 200 à 1500 cd / m2 est disponible.
* Un panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.
* Conforme RoHS et REACH.
* Si vous ne trouvez pas celui qui vous convient, contactez-nous pour obtenir une recommandation.

PRODUCT DISPLAY

TFT LCD DISPLAY



TFT LCD DISPLAY

PRODUCT DETAILS

- High Brightness reachs to 230 cd/m²
- 20 Pin soldering FPC 8-bit SPI interface
- 1.8 Inch 128x160 TFT LCD display module
- 2 White LED in parallel & With ST7735S
- Focus on production and quality assurance
- Support OEM / ODM service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system