Écran LCD 128x160 Écran LCD TFT 1,8 pouces avec interface MCU 20 broches

Nom LCD	Écran LCD 128x160 Écran LCD TFT 1,8 pouces avec interface MCU 20 broches		
Type	Module LCD 1,8 pouces	**Résolution**	128 (RVB) X160 pixels
Temps de réponse (ms)	8	**Rapport de contraste**	500: 1
Dimension du contour	34,00 x 43,70 x 2,40 mm	**Zone active (HxV mm)**	28.03x35.04mm
Direction de visualisation	12 heure	**Interface**	MCU 8 bits, 20 broches
Rétroéclairage	2 LED	**Luminosité**	150cd / m2
Température de fonctionnement	-20 ℃ ~ 70 ℃	**Courant / tension d'alimentation du rétroéclairage**	30mA, 3,3V

* KWH018ST04-F01 V.1 est un petit écran à cristaux liquides (LCD) à matrice active couleur de type transmissif.
* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'un FPC, d'un rétro-éclairage.
* Il s'agit d'un module LCD TFT à résolution 128x160.
* Le rétro-éclairage avec différentes options de luminosité de 200 à 1500 cd / m2 est disponible.
* Un écran tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.
* Conforme RoHS & REACH.
* Si vous n'en trouvez pas, contactez-nous pour obtenir une recommandation.

L'écran LCD TFT 1,8 pouces avec une résolution 128x160, qui prend en charge l'interface MCU 20 broches, est largement utilisé pour les téléphones mobiles,

les MP3 PMP, les appareils portables, les appareils portables, les équipements médicaux et autres solutions LCD de petite taille.

Formike Group fournit un support technique professionnel, y compris le code d'initialisation, la recommandation d'affichage LCD, le développement LCD, etc. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à tout moment. Bienvenue pour commencer une coopération commerciale avec vous.

PRODUCT DISPLAY

TFT LCD DISPLAY





APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system