

Écran d'affichage à cristaux liquides de l'écran de petite taille de 3.0inch 3 modules d'affichage à cristaux liquides de l'écran 3.0 240 * 400 TFT de pouce avec l'écran tactile



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Nom de l'écran LCD	Écran d'affichage à cristaux liquides de l'écran de petite taille de 3.0inch 3 modules d'affichage à cristaux liquides de l'écran 3.0 240 * 400 TFT de pouce avec l'écran tactile		
Taille LCD	Module LCD 3 pouces	Résolution	240 (RVB) X400 pixels
La profondeur de la couleur	65 K / 262 K	Rapport de contraste	250: 1
Dimension du contour	45,04 x 77,00 x 3,70 mm	Zone active (HxV mm)	38,88 x 64,80 mm
Direction de visualisation	12 heure	Interface	MCU 8/9/16/18 BIT, 40 broches
Rétroéclairage	4 LED	Luminosité	320 cd / m2
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 70 °C	Courant / tension d'alimentation du rétroéclairage	60 mA, 3,3 V
Pilote IC	ST7793	Ecran tactile	Avec RTP

* KWH030ST11-F02 est un petit écran à cristaux liquides (LCD) à matrice active couleur de type transmissif.

* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'un FPC, d'un rétroéclairage, d'un RTP.


* Il s'agit d'un module LCD TFT de résolution 240x400.

* Un rétroéclairage avec différentes options de luminosité de 200 à 1500 cd / m2 est disponible.

- * Un panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.
- * Conforme RoHS et REACH.
- * Si vous ne trouvez pas celui qui vous convient, contactez-nous pour obtenir une recommandation.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 320cd/m²
- With ST7793 IC & 4 White LED
- 40 Pin FPC MCU Interface
- Good resoltuion with 240x400
- 3.0" TFT LCD module with RTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system