

320 * 240 Résolution TFT LCD FPC Panneau écran LCD Affichage Panneau d'écran tactile FPC 3,5 pouces avec interface RVB MCU SPI



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y L

Nom de l'écran LCD	320 * 240 Résolution TFT LCD FPC Panneau écran LCD Affichage Panneau d'écran tactile FPC 3,5 pouces avec interface RVB MCU SPI		
Taille LCD	Module LCD de 3,5 pouces	Résolution	320 (RVB) Résolution X240
Couleur	64k / 262k	Rapport de contraste	300: 1
Dimension de contour	76.90 x 63.90 x 4.20mm	Zone active (HXV mm)	70.08 x 52.56mm
Orientation	06 heures	Interface	50 broches, interface RVB, SPI et MCU
Rétroéclairage	6 LED blanche en parallèle / série	Luminosité	500CD / m2
Pilote IC	SSD2119	Fournisseur de rétroéclairage courant / tension	40MA, 3.3V

* Kwh035st54-f01 est un petit affichage à cristaux liquides à matrice de couleur active de type transmissible (LCD).

* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'une FPC, d'un rétroéclairage.

* C'est le module LCD TFT de résolution 320x240.

* En option avec panneau tactile capacitif et écran tactile résistif.

* Rétro-éclairage avec différentes options de luminosité de 250 - 1500CD / m2 sont disponibles.


* Un panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.

* RoHS & REACH conforme.

* Si vous ne pouvez pas trouver un approprié, contactez-nous pour obtenir une recommandation.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 500 cd/m²
- With SSD2119 IC & 6 White LED In parallel/serial
- 50 Pin FPC RGB, Serial and MCU Interface
- Good resoluion with 320x240
- 3.5" TFT LCD Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system