

Affichage d'écran LCD du module 480x272 LCD couleur de 4,3 pouces TFT LCD avec écran tactile capacitif



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Nom de l'écran LCD	Affichage d'écran LCD du module 480x272 LCD couleur de 4,3 pouces TFT LCD avec écran tactile capacitif		
Taille LCD	Module LCD 4,3 pouces	Résolution	Résolution 480 (RVB) X272
La profondeur de la couleur	16 M	Rapport de contraste	550: 1
Dimension du contour	105,5 x 67,20 x 4,3 mm	Zone active (HxV mm)	95,04 x 53,86 mm
Direction de visualisation	06 heures	Interface	24 bits RVB, 40 broches
Rétroéclairage	7 LED blanches	Luminosité	250 cd / m2
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 70 °C	Courant / tension d'alimentation du rétroéclairage	20 mA, 3,3 V
Prise en charge avec la carte de pilote LCD Avec écran tactile capacitif			

* KWH043ST43-C01 est un écran à cristaux liquides (LCD) à matrice active couleur de type transmissif.

* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'un FPC, d'un rétroéclairage, d'un CTP.

* Il s'agit d'un module LCD TFT de résolution 480x272.

* Un rétroéclairage avec différentes options de luminosité de 200 à 1500 cd / m2 est disponible.

* Un panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.

* Conforme RoHS et REACH.

* Si vous ne trouvez pas celui qui vous convient, contactez-nous pour obtenir une

recommandation.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 550:1
- With ST7282 IC & 7 White LED
- 40 Pin FPC RGB Interface
- Good resoluion with 480x272
- 4.3" Landscape With Touch Panel
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system