

# Module d'affichage à cristaux liquides de 5 pouces 800x480

## TFT Module d'affichage à cristaux liquides de 5 pouces

### d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 5 `` TFT



## PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

<b>Nom de l'écran LCD</b>	Module d'affichage à cristaux liquides de 5 pouces 800x480 TFT Module d'affichage à cristaux liquides de 5 pouces d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 5 `` TFT		
<b>Taper</b>	Module LCD 5 pouces	<b>Résolution</b>	Résolution 800 (RVB) X480
<b>Temps de réponse (ms)</b>	20	<b>Rapport de contraste</b>	500: 1
<b>Dimension du contour</b>	127,90 x 84,90 x 4,58 mm	<b>Zone active (HxV mm)</b>	108,00 x 64,80 mm
<b>Direction de visualisation</b>	06 heures	<b>Interface</b>	RVB 24 bits, 40 broches
<b>Rétroéclairage</b>	12 LED	<b>Luminosité</b>	250 cd / m2
<b>Température de fonctionnement</b>	-20 °C ~ 70 °C	<b>Courant / tension d'alimentation du rétroéclairage</b>	40 mA, 19,2 V
<b>Avec Capacitif TAie Panel</b>			

\* KWH050ST13-C03 est un écran à cristaux liquides (LCD) à matrice active couleur de type transmissif.

\* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'un FPC, d'un rétroéclairage, d'un CTP.

\* Il s'agit d'un module LCD TFT de résolution 800x480.


\* Un rétroéclairage avec différentes options de luminosité de 200 à 1500 cd / m2 est disponible.

\* Un panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.

\* Conforme RoHS et REACH.

\* Si vous ne trouvez pas celui qui vous convient, contactez-nous pour obtenir une recommandation.

## PRODUCT DISPLAY



T F T L C D D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 500:1
- 12 White LED & 6 O'clock
- 40 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resolution with 800x480
- 5" TFT LCD With Capacitive Touch Panel
- Support OEM & ODM Service

# APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system