

# Interface 800x480 RGB Panneau LCD TFT TFT 7 pouces écran LCD écran LCD avec 50 broches FPC



## PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

<b>Nom de l'écran LCD</b>	Interface 800x480 RGB Panneau LCD TFT TFT 7 pouces écran LCD écran LCD avec 50 broches FPC		
<b>Taille LCD</b>	Module LCD de 7 pouces	<b>Résolution</b>	800 (RVB) Résolution x480
<b>La profondeur de la couleur</b>	16,7 m	<b>Rapport de contraste</b>	500: 1
<b>Dimension de contour</b>	164.90x 100,00 x 5,7 mm	<b>Zone active (HXV mm)</b>	154.08x85.92mm
<b>Orientation</b>	06 heures	<b>Interface</b>	Numérique, 24 bits RVB, 50 broches
<b>Rétroéclairage</b>	27 LED blanche	<b>Luminosité</b>	450CD / m2
<b>Température de fonctionnement</b>	-20 ~ 70	<b>Fournisseur de rétroéclairage courant / tension</b>	180mA 9.6V

\* KWH070KQ38-F03 V.1 est un affichage à cristaux liquides à matrice de couleur de type transmetteur (LCD).

\* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'une FPC, d'un rétroéclairage.

\* Il s'agit du module LCD TFT de résolution de 800x480.

\* Le rétroéclairage avec différentes options de luminosité de 200 - 1500CD / m2 sont disponibles.


\* Un panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.

\* RoHS & REACH conforme.

\* Si vous ne pouvez pas trouver un approprié, contactez-nous pour obtenir une recommandation.

# PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 450 cd/m<sup>2</sup>
- 50 Pin Digital 24-bit RGB Interface
- 7 Inch 800x480 TFT LCD Panel
- Anti- Glare surface treatment
- A-si TFT display element
- Support OEM & ODM Service

# APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system