

# Écran LCD 800x480 TFT Panneau LCD 50 broches Module d'affichage de 4,3 pouces



## PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

<b>Nom de l'écran LCD</b>	Écran LCD 800x480 TFT Panneau LCD 50 broches Module d'affichage de 4,3 pouces		
<b>Taille LCD</b>	Module LCD 4,3 pouces	<b>Résolution</b>	Résolution 800 (RVB) X480
<b>La profondeur de la couleur</b>	16,7 millions	<b>Rapport de contraste</b>	800: 1
<b>Dimension du contour</b>	105,45 x 67,20 x 3,00 mm	<b>Zone active (HxV mm)</b>	95,04 x 53,856 mm
<b>Direction de visualisation</b>	Angle de vision gratuit	<b>Interface</b>	RVB 24 bits, 50 broches
<b>Rétroéclairage</b>	12 LED blanches	<b>Luminosité</b>	400 cd / m2
<b>Technologie spéciale</b>	type de technologie a-Si Traitement de surface HC	<b>Courant / tension d'alimentation du rétroéclairage</b>	60 mA 3,3 V
<b>Température de fonctionnement</b>	-20 °C ~ 70 °C	<b>Température de stockage</b>	-30 °C ~ 85 °C

\* KWH043ST41-F01 est un petit écran à cristaux liquides (LCD) à matrice active couleur de type transmissif.

\* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'un FPC, d'un rétroéclairage.

\* Il s'agit d'un module LCD TFT de résolution 800x480.

\* Un rétroéclairage avec différentes options de luminosité de 100 à 1500 cd / m2 est disponible.

\* Un panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.


\* Conforme RoHS et REACH.

\* Si vous ne trouvez pas celui qui vous convient, contactez-nous pour obtenir une

recommandation.


## PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- 12 white LEDs & HC surface treatment
- 50 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resoluion with 800x480
- 4.3" widescreen With a-Si technology
- Support OEM & ODM Service

# APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system