

Écran LCD à caractères 16x2, fCIhe technique, affichage COB, LCD 16x2, 1602 modules RoHS LCD



Nom de l'écran LCD	Écran LCD à caractères 16x2, fiche technique, affichage COB, LCD 16x2, 1602 modules RoHS LCD
Format d'affichage	16 caractères*2 lignes
Taille du module	108,9 mm × 44,0 mm × 13,3 mm
Zone de visualisation	99,0 mm × 25,0 mm
Zone active	94,84 mm × 20,00 mm
Taille du point	0,92 mm × 0,98 mm
Pas de point	1,10 mm × 1,16 mm
IC	ST7066U-0E ou Eqp (police anglaise/européenne par défaut)
Interface	Interface MPU 16 broches, 4 bits ou 8 bits
Méthode de conduite	Service 1/16, blais 1/5
Direction de visualisation	12 heures
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 70 °C
Température de stockage	-30 °C ~ 80 °C
Couleur d'affichage	Texte blanc sur fond bleu avec rétroéclairage blanc

WC1602H3SGW7B est un écran LCD à caractères avec structure COB. Il s'agit d'un module LCD 16x2 avec mode d'affichage STN, type Pol transmissif et type d'affichage négatif. La couleur de l'affichage est un texte blanc sur fond bleu avec un rétroéclairage blanc. La direction de la vue est de 12 heures. Il a été équipé d'un pilote IC ST7066U-0E. Du tout, Wetisplay prend en charge le choix direct du WC1602H3SGW7B ou la personnalisation de l'écran LCD en fonction de votre projet.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'une solution LCD personnalisée, [contacter Wandisplay](#) directement.

Nous fournissons des écrans LCD monochromes comprenant **Écran LCD à caractères**, **LCD graphique**, **Écran LCD à segments** and **Solutions LCD personnalisées**. Nous sommes un fabricant d'écrans LCD avec des lignes de production LCD complètes sur 24 ans d'expérience. Nous prenons en charge une solution personnalisée pour la partie LCD ou l'ensemble de l'écran LCD.

- **Structure LCD personnalisée:** COB, COG, verre LCD, TAB, etc.
- **Couleur LCD personnalisée:** Couleur de fond, Couleur du texte, Couleur du rétroéclairage.
- **Mode d'affichage LCD personnalisé:** VA, TN, HTN, FSTN, STN, DFSTN, FFSTN.
- **Dimension LCD personnalisée:** Taille du module, zone de visualisation, épaisseur, zone active, taille du point, pas du point.
- **Direction de visualisation personnalisée:** 6 heures, 12 heures, 3 heures, 9 heures.
- **Impression LCD personnalisée:** Icônes, LOGO, Personnages, Lignes.
- **Interface LCD personnalisée:** FPC, ACF, PIN, Caoutchouc, Zèbre, etc.

Tout autre détail personnalisé pendant que nous discutons et confirmons.




Product Details



16x2 COB Character
LCD Module

STN LCD Mode



12 O'clock Viewing Direction

Application Cases Of The LCD Display For You To Check

