


Formike 4,3 pouces 40 broches 480x272 Résolution TFT LCD Module Capacitive Pannel Calan de panneau



Nom de produit	Formike 4,3 pouces 40 broches 480x272 Résolution TFT LCD Module Capacitive Pannel Calan de panneau
Taille LCD	Module d'affichage LCD TFT de 4,3 pouces
Mode d'affichage	Transmissif
Résolution	480x272
Dimension de contour (mm)	115.50x77.20x4.70
Zone active (mm)	95.04x53.86
Point de point (mm)	0.198x0.198
Direction de visualisation	06 heures
Interface	Interface RVB, 40 broches
La profondeur de la couleur	16m
Luminosité (CD / M ²)	250
Rapport de contraste	550: 1
Rétro-éclairage	7 LED blanc en série
Approvisionnement en rétroéclairage (Courant / tension)	20mA 22.4V
Écran tactile	Avec panneau tactile capacitif

* KWH043ST43-C04 est un affichage de cristaux liquides à matrice active de couleur transmissive (LCD).

* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un IC de pilote, d'un FPC, d'un rétroéclairage, de CTP.

* Il s'agit du module LCD TFT Résolution 480x272.

* Un rétro-éclairage avec différentes options de luminosité de 250 à 1500cd / m2 sont

disponibles.

* Le panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.

* Rohs & Reach Condeliant.

* Si vous ne trouvez pas un approprié, contactez-nous pour obtenir une recommandation.

KWH043ST43-C04Caractéristiques:

KWH043ST43-C04 est un module d'affichage LCD de 4,3 pouces avec écran tactile capacitif à l'aide de la technologie OCA Bonding.

Les avantages de l'utilisation de la technologie OCA Bonding pour un module d'affichage de 4,3 pouces avec écran tactile capacitif incluent les aspects suivants:

Cet écran LCD KWH043ST43-C04 de 4,3 pouces a une expérience tactile améliorée: la technologie de liaison OCA peut améliorer la sensibilité et la vitesse de réponse de l'écran tactile, ce qui rend le fonctionnement tactile de l'utilisateur plus fluide et naturel.

Cet écran tactile LCD KWH043ST43-C04 de 4,3 pouces a une amélioration de la fiabilité: la technologie de liaison OCA peut réduire efficacement la couche d'air entre l'écran d'affichage et la couche tactile, réduisant ainsi la possibilité de poussière, de vapeur d'eau et d'autres impuretés entrant, et améliorant la stabilité et la stabilité et Fiabilité de l'écran d'affichage et de la couche tactile.

Ce module LCD KWH043ST43-C04 de 4,3 pouces a amélioré la transparence: la technologie de liaison OCA peut réduire efficacement la réflexion et la réfraction entre l'écran d'affichage et la couche tactile, ce qui rend l'effet d'affichage plus clair et plus lumineux, et améliorant l'expérience visuelle.

Cet écran tactile KWH043ST43-C04 de 4,3 pouces a amélioré l'esthétique: la technologie de liaison OCA peut réduire la couche d'air entre l'écran d'affichage et la couche tactile, réduisant ainsi l'écart entre l'écran d'affichage et la couche tactile, ce qui rend l'ensemble de la module d'affichage plus beauEt concis.

En résumé, OCA Bonding Technology a des avantages importants dans l'amélioration de l'expérience tactile, de la fiabilité, de la transparence et de l'esthétique, et est actuellement largement utilisé comme technologie d'emballage pour ces modules d'affichage LCD KWH043ST43-C04 de 4,3 pouces.



Specification:

- ☐ 4.3 Inch LCD Display
- ☐ 480x272 Resolution
- ☐ With 40pin RGB Interface
- ☐ With Capacitive Touch Panel

