RVB LCD Module 320x240 Affichage TFT TFT 3,5 pouces écran tactile à écran LCD pour appareil photo numérique

Nom de l'écran LCD	RVB LCD Module 320x240 Affichage TFT TFT 3,5 pouces écran tactile à écran LCD pour appareil photo numérique		
Taper	Module LCD de 3,5 pouces	**Résolution**	320 (RVB) Résolution X240
Temps de réponse (MS)	25	**Rapport de contraste**	400: 1
Dimension de contour	77.00x 64.25 x 4.40mm	**Zone active (HXV mm)**	70.08x52.56mm
Orientation	06 heures	**Interface**	24 bits RVB, I2C, 54 broches
Rétroéclairage	6 LED	**Luminosité**	250CD / M2
Température de fonctionnement	-20 ~ ~ 70	**Fournisseur de rétroéclairage courant / tension**	20mA, 19.2V

* Kwh035st48-c01 est un affichage à cristaux liquides de matrice à matrice active de type transmissible (LCD).
* Il est composé d'un panneau LCD TFT, d'un pilote IC, d'une FPC, d'un rétroéclairage, de CTP.
* C'est le module LCD TFT de résolution 320x240.
* En option avec panneau tactile capacitif et écran tactile résistif.
* Le rétroéclairage avec différentes options de luminosité de 200 - 1500CD / m2 sont disponibles.
* Un panneau tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.
* RoHS & REACH conforme.
* Si vous ne pouvez pas trouver un approprié, contactez-nous pour obtenir une

recommandation.



APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system