
## Schermata da 10 " LCD Schermata MIPI LCD Display da 10 pollici 800X1280 Schermata LCD TFT da 10,1 pollici touch screen



Nome LCD	Schermata da 10 " LCD Schermata MIPI LCD Display da 10 pollici 800X1280 Schermata LCD TFT da 10,1 pollici touch screen		
Dimensione LCD	Modulo LCD da 10,1 pollici	Risoluzione	800 □RGB□ × 1280 Risoluzione
Profondità di colore	16m	Direzione di visualizzazione	Angolo di visualizzazione gratuito
Dimensione del contorno	143.00x 228.60 x 2,80mm	Area attiva (HXV MM)	135.36x216.58mm
Driver IC	Ili9881c	Interfaccia	4 corsie mipi, 40 pin
Retroilluminazione	27 LED bianco	Luminosità	250cd/m2
Densità dei punti	0,1692 (w) × 0,1692 (h) mm	Corrente/tensione di alimentazione della retroilluminazione	180 mA 9.6v

- \* KWH101KQ14-F01 è un piccolo display di cristalli liquidi a matrice attiva di tipo trasmissivo (LCD).
- \* È composto da un pannello LCD TFT, Driver IC, FPC, retroilluminazione.
- \* È il modulo LCD TFT a risoluzione 800x1280.
- \* Sono disponibili retroilluminazione con diverse opzioni di luminosità da 250-1500cd/m2.
- \* Il pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.
- \* ROHS e raggiungi conforme.
- \* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.






## APPLICATION

TFT LCD DISPLAY








02 Office tools



03 Traffic instrument



Mini screen



Medical and beauty equipment



06 Smart device



On Automation



08 Control system