



nome del prodotto	128x64 DOT Schermo LCD STN a buon mercato GRAPHICAL LCD 12864 Modulo di visualizzazione a cristallo liquido
Modalità display	Stn, trasmissivo, positivo
Risoluzione	128x64.
Dimensione del profilo (mm)	93.00x70.00x13.00.
Area di osservazione (mm)	71.60x38.90.
Area attiva (mm)	66.52x33.24.
Densità dei punti (mm)	0.52x0.52.
Direzione della direzione	6 in punto
Interfaccia	Interfaccia parallela, 20 perno
Colore	Display Dot: Nero Sfondo: verde giallo
Retroilluminazione	Giallo verde
Luminosità (CD / m ²)	250.
Metodo del conducente	1/64 Duty, 1/9 Bias
Driver IC.	NT7108C e NT7107C.
Fornitura di retroilluminazione (Corrente / tensione)	60mA 5.0 V.

* WG1206F2SBY6B è un display a cristalli liquidi tipo trasmissivo (LCD).


* È composto da un pannello LCD, driver IC, FPC, retroilluminazione.

* È un modulo LCD grafico 128x64.

* Sono disponibili retroilluminazioni con diverse opzioni di luminosità da 250 a 1500cd / m2.

* Rohs & Reach Compliant.

* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.



Specification:

- 128x64 Graphic LCD Module
- STN Transmissive Positive
- Yellow Green Backlight
- COB LCD With Parallel Interface

