Modulo OLED 128x64 OLED 2,42 pollici Display OLED SSD1309

Specification

Nome	Modulo OLED 128x64 OLED 2,42 pollici Display OLED SSD1309		
Dimensioni del modulo	Modulo OLED da 2,42 pollici	**Dox Matrix.**	Risoluzione 128x64.
Visualizza il colore	Monocromatico (luce bianca o gialla)	**Rapporto di contrasto della camera oscura**	10000: 1.
Dimensione delineata	60.50 x 37,00 x 2,00mm	**Area attiva (HXV mm)**	55.01 x 27,49mm.
Tempo di risposta	10 μs.	**Interfaccia**	SPI, I2C, 24 PIN
Duty Duty.	1/64 dovere	**Luminosità**	80cd / m2.
Driver IC.	SSD1309.	**Fornitura corrente / tensione**	180mA, 2,8 V.
Angolo di visione	Gratuito	**Passo di risoluzione**	0.43x0.43 (mm)
Operazione temperatura	-40 ~ 70 ℃	**Temperatura della conservazione**	-40 ~ 85 ℃

* KWH0242UL01 è una luce bianca monocromatica a matrice passiva (luce blu opzionale) OLED Display.
* È composto da un pannello monocromatico OLCD, driver IC, FPC.
* È 128x64 Risoluzioni OLED Module.
* Pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.
* Rohs & Reach Compliant.
* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.

Product Details



Industrial Excellent Quality

Superior performance in display contrast ratio,
Luminous efficiency, power consumption
And response time.RoHS Compliant and
With strict production quality control.

Competitive Price & Customization Solution

Low cost mass production, with attractive price.
Provide you technical service by
Fully experienced engineers.
Support OEM & ODM service.

* 2.42 Inch 128x64 OLED display
* White light (or yellow) mono PM OLED
* With 24 pin Soldering FPC
* With 4-wire SPI & I2C in Parallel
* Support OEM & ODM service

Application