Modulo LCD TFT IPS 240x320 da 2,4 pollici con 37 pin

PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

Nome LCD	Modulo LCD TFT IPS 240x320 da 2,4 pollici con 37 pin		
genere	Modulo LCD da 2,4 pollici	**Risoluzione**	240 (RGB) X320 pixel
Tempo di risposta (ms)	35	**Modulo LCD IFT TFT 240x320 Co2,4 pollici con rapporto 37 Pinntrast**	800: 1
Dimensione del contorno	42,72x 60,26 x 2,50 mm	**Area attiva (HxV mm)**	36.72x48.96mm
Direzione di visualizzazione	Gratuito	**Interfaccia**	MCU a 16 bit, 37 pin
Controluce	4 LED	**Luminosità**	200cd / m2
temperatura di esercizio	-20 ℃ ~ 70 ℃	**Corrente / tensione di alimentazione della retroilluminazione**	60mA, 3.3V

* KWH024Q16-F01 è un piccolo display a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva di colore di tipo trasmissivo.
* È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione.
* È un modulo LCD TFT con risoluzione 240x320.
* Sono disponibili retroilluminazione con diverse opzioni di luminosità da 200 a 1500 cd / m2.
* È possibile progettare e personalizzare un pannello a sfioramento specifico.
* Conforme a RoHS e REACH.
* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.

KWH024Q16-F01 è un modulo LCD TFT IPS 240x320 da 2,4 pollici 240 pollici con driver ic ILI9341, che

supporta l'interfaccia MCU a 16 bit.
È il tipo di visualizzazione verticale. Ed è ampiamente usato per piccoli telefoni cellulari, terminali portatili, display PMP MP3 e strumentazione, ecc.
Se devi acquistare un display LCD da 2,4 pollici, non esitare a contattarci.



APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system