

Schermo LCD LCD LCD a 2 pollici 240x320 TFT con 36 perno



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

| | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------------|
| Nome LCD | Schermo LCD LCD LCD a 2 pollici 240x320 TFT con 36 perno | | |
| Tipo | Modulo LCD da 2 pollici | Risoluzione | 240 (RGB) X320 Pixel |
| Driver IC. | ST7789V. | Rapporto di contrasto | 350: 1. |
| Dimensione delineata | 36.10x 51.90 x 2,40mm | Area attiva (HXV mm) | 30.60x40.80mm. |
| Direzione della direzione | 12 in punto | Interfaccia | 8/16 BIT MCU, 36 PIN |
| Retroilluminazione | 3 LED in parallelo | Luminosità | 250cd / m2. |
| temperatura di esercizio | -20 °C ~ 70 °C | Rifornimento di retroilluminazione corrente / tensione | 45mA, 3.2V. |

* KWH020ST23-F01 è un piccolo display a cristalli liquidi a matrice attiva a colori trasmissivi (LCD).

* È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione.

* È un modulo LCD TFT risoluzione 240x320.

* Sono disponibili retroilluminazioni con diverse opzioni di luminosità da 200 a 1500cd / m2.


* Pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.

* Rohs & Reach Compliant.

* Se non riesci a trovarne un adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- Small Size LCD Display
- With ST7789V IC & 3 White LED
- 36 Pin FPC MCU Interface
- Good resoltuion with 240x320
- 2" TFT LCD With 65k Color Depth
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system