Risoluzione 320 * 240 Risoluzione TFT LCD Pannello LCD Pannello LCD Display LCD FPC Pannello touch screen da 3,5 pollici con interfaccia RGB MCU SPI

PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

Nome LCD	Risoluzione 320 * 240 Risoluzione TFT LCD Pannello LCD Pannello LCD Display LCD FPC Pannello touch screen da 3,5 pollici con interfaccia RGB MCU SPI		
Dimensione LCD.	Modulo LCD da 3,5 pollici	**Risoluzione**	Risoluzione 320 (RGB) X240
Colore	64k / 262k.	**Rapporto di contrasto**	300: 1.
Dimensione delineata	76,90 x 63,90 x 4.20mm	**Area attiva (HXV mm)**	70.08 x 52.56mm.
Direzione della direzione	6 in punto	**Interfaccia**	50 PIN, RGB, SPI e interfaccia MCU
Retroilluminazione	6 LED bianco in parallelo / seriale	**Luminosità**	500cd / m2.
Driver IC.	SSD2119.	**Rifornimento di retroilluminazione corrente / tensione**	40mA, 3.3V.

* KWH035ST54-F01 è un piccolo display a cristalli liquidi a matrice attiva a colori trasmissivi (LCD).
* È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione.
* È il modulo LCD TFT Risoluzione 320x240.
* Opzionale con pannello tattile capacitivo e touch screen resistivo.
* Sono disponibili retroilluminazioni con diverse opzioni di luminosità da 250 a 1500cd / m2.
* Pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.
* Rohs & Reach Compliant.
* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y



PRODUCT DETAILS

- High brightness reachs to 500 cd/m²
- With SSD2119 IC & 6 White LED In parallel/serial
- 50 Pin FPC RGB, Serial and MCU Interface
- Good resoltuion with 320x240
- 3.5" TFT LCD Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system