

Risoluzione 320 * 240 Risoluzione TFT LCD Pannello LCD Pannello LCD Display LCD FPC Pannello touch screen da 3,5 pollici con interfaccia RGB MCU SPI



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y L

Nome LCD	Risoluzione 320 * 240 Risoluzione TFT LCD Pannello LCD Pannello LCD Display LCD FPC Pannello touch screen da 3,5 pollici con interfaccia RGB MCU SPI		
Dimensione LCD.	Modulo LCD da 3,5 pollici	Risoluzione	Risoluzione 320 (RGB) X240
Colore	64k / 262k.	Rapporto di contrasto	300: 1.
Dimensione delineata	76,90 x 63,90 x 4.20mm	Area attiva (HXV mm)	70.08 x 52.56mm.
Direzione della direzione	6 in punto	Interfaccia	50 PIN, RGB, SPI e interfaccia MCU
Retroilluminazione	6 LED bianco in parallelo / seriale	Luminosità	500cd / m2.
Driver IC.	SSD2119.	Rifornimento di retroilluminazione corrente / tensione	40mA, 3.3V.

* KWH035ST54-F01 è un piccolo display a cristalli liquidi a matrice attiva a colori trasmissivi (LCD).

* È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione.

* È il modulo LCD TFT Risoluzione 320x240.

* Opzionale con pannello tattile capacitivo e touch screen resistivo.

* Sono disponibili retroilluminazioni con diverse opzioni di luminosità da 250 a 1500cd / m2.


* Pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.

* Rohs & Reach Compliant.

* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 500 cd/m²
- With SSD2119 IC & 6 White LED In parallel/serial
- 50 Pin FPC RGB, Serial and MCU Interface
- Good resolution with 320x240
- 3.5" TFT LCD Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system