

Schermo LCD TFT 800x480 Modulo display da 4,3 pollici con pannello LCD a 50 pin



PRODUCT INFORMATION


T F T L C D D I S P L A Y

Nome LCD	Schermo LCD TFT 800x480 Modulo display da 4,3 pollici con pannello LCD a 50 pin		
Dimensioni LCD	Modulo LCD da 4,3 pollici	Risoluzione	Risoluzione 800 (RGB) X480
Profondità di colore	16,7 milioni	Rapporto di contrasto	800: 1
Dimensione contorno	105,45 x 67,20 x 3,00 mm	Area attiva (HxV mm)	95.04x53.856mm
Direzione di visione	Angolo di visione libero	Interfaccia	RGB a 24 bit, 50 pin
Retroilluminazione	12 LED bianchi	Luminosità	400 cd / m2
Tecnologia speciale	tipo di tecnologia a-Si Trattamento superficiale HC	Corrente / tensione di alimentazione retroilluminazione	60 mA 3,3 V.
temperatura di esercizio	-20 °C ~ 70 °C	Temperatura di conservazione	-30 °C ~ 85 °C

- * KWH043ST41-F01 è un piccolo display a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva a colori di tipo trasmissivo.
- * È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione.
- * È un modulo LCD TFT con risoluzione 800x480.
- * Sono disponibili retroilluminazione con diverse opzioni di luminosità da 100 a 1500 cd / m2.
- * Il pannello tattile specifico può essere progettato e personalizzato.
- * Conforme a RoHS e REACH.
- * Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ricevere un consiglio.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- 12 white LEDs & HC surface treatment
- 50 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resolution with 800x480
- 4.3" widescreen With a-Si technology
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system