

A basso costo 1024x600 Modulo LCD 30 Pin TFT LCD Display LCD TFT da 7 pollici TFT Schermo LCD con interfaccia MIPI DSI



PRODUCT INFORMATION


T F T L C D D I S P L A Y L

Nome LCD	A basso costo 1024x600 Modulo LCD 30 Pin TFT LCD Display LCD TFT da 7 pollici TFT Schermo LCD con interfaccia MIPI DSI		
Dimensione LCD.	Modulo LCD IPS da 7 pollici	Risoluzione	Risoluzione X600 1024 (RGB) X600
Profondità di colore	16,7m	Rapporto di contrasto	800: 1.
Dimensione delineata	163.64x 97.11 x 2,60mm	Area attiva (HXV mm)	154.21x85.92mm.
Direzione della direzione	TUTTI	Interfaccia	MIPI, LVDS, 30 PIN
Retroilluminazione	27 LED bianco in seriale / parallelo	Luminosità	400cd / m2.
temperatura di esercizio	-20 °C ~ 70 °C	Rifornimento di retroilluminazione corrente / tensione	170mA 9.3 V.

- * KWH070KQ40-F07 è un display a cristalli liquidi a matrice attiva a colori trasmissivi (LCD).
- * È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione.
- * È il modulo LCD TFT Risoluzione 1024x600.
- * Sono disponibili retroilluminazioni con diverse opzioni di luminosità da 200 a 1500cd / m2.
- * Pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.
- * Rohs & Reach Compliant.
- * Se non riesci a trovarne un adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- With EK79007AD & EK73215B IC & 27 White LED
- 30 Pin FPC MIPI & LVDS Interface
- Good resoltuion with 1024x600
- 7" Widescreen With 16.7M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system