


Modulo LCD da 3,5 pollici Interfaccia RGB da 3,5 pollici 320x480 Display TFTLCD Pannello LCD 3.5inch con interfaccia MCU



nome del prodotto	Modulo LCD da 3,5 pollici Interfaccia RGB da 3,5 pollici 320x480 Display TFTLCD Pannello LCD 3.5inch con interfaccia MCU
Dimensione LCD.	Modulo display LCD TFT da 3,2 pollici
Modalità display	Trasmissivo
Risoluzione	320x240.
Dimensione del profilo (mm)	55.04x84.71x2.30.
Area attiva (mm)	48.96x73.44.
Densità dei punti (mm)	0,153x0.153.
Direzione della direzione	12 in punto
Interfaccia	8/9 bit MCU e interfaccia RGB da 1/9/24 bit, 51 PIN
Driver IC.	ILI9488.
Luminosità (CD / M ²)	300.
Rapporto di contrasto	500: 1.
Retroilluminazione	6 LED bianco in seriale
Fornitura di retroilluminazione (Corrente / tensione)	20mA 19.2V.
Touch screen	Senza

- * KWH035St44-F01 è un display a cristalli liquidi a matrice attiva a colori trasmissivi (LCD).
- * È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione.
- * È il modulo LCD TFT Risoluzione 320x240.
- * Sono disponibili retroilluminazioni con diverse opzioni di luminosità da 250 a 1500cd / m2.

- * Pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.
- * Rohs & Reach Compliant.
- * Se non riesci a trovarne un adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.



Specification:

- 3.5 Inch LCD Display
- 320x240 Resolution
- 51pin MCU RGB Interface
- With ILI9488 Driver IC

