

Modulo LCD RGB 320x240 Display TFT TFT Schermo tattile LCD da 3,5 pollici per fotocamera digitale




Nome LCD	Modulo LCD RGB 320x240 Display TFT TFT Schermo tattile LCD da 3,5 pollici per fotocamera digitale		
Tipo	Modulo LCD da 3,5 pollici	Risoluzione	Risoluzione 320 (RGB) X240
Tempo di risposta (MS)	25.	Rapporto di contrasto	400: 1.
Dimensione delineata	77.00x 64.25 x 4.40mm	Area attiva (HXV mm)	70.08x52.56mm.
Direzione della direzione	6 in punto	Interfaccia	24 bit RGB, I2C, 54 PIN
Retroilluminazione	6 LED.	Luminosità	250cd / m2.
temperatura di esercizio	-20 °C ~ 70 °C	Rifornimento di retroilluminazione corrente / tensione	20mA, 19.2V.

- * KWH035St48-C01 è un display a cristalli liquidi a matrice attiva a colori trasmissivi (LCD).
- * È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione, CTP.
- * È il modulo LCD TFT Risoluzione 320x240.
- * Opzionale con pannello tattile capacitivo e touch screen resistivo.
- * Sono disponibili retroilluminazioni con diverse opzioni di luminosità da 200 a 1500cd / m2.
- * Pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.
- * Rohs & Reach Compliant.
- * Se non riesci a trovarne un adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- With HX8238-D IC & 6 White LED
- 54 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resolution with 320x240
- 3.5" TFT LCD module with CTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system