Schermo LCD rotondo Schermo LCD circolare da 1,28 pollici Modulo LCD TFT 240 * 240

Nome LCD	Schermo LCD rotondo Schermo LCD circolare da 1,28 pollici Modulo LCD TFT 240 * 240		
Dimensioni LCD	Modulo LCD da 1,28 pollici	**Risoluzione**	240 (RGB) X240 pixel
Profondità di colore	262k	**Rapporto di contrasto**	1100: 1
Dimensione contorno	35,60 x 38,10 x 1,50 mm	**Area attiva (HxV mm)**	32.40x32.40mm
Direzione di visualizzazione	Tutti	**Interfaccia**	SPI, 24 pin
controluce	2 LED bianchi	**Luminosità**	350 cd / m2
temperatura di esercizio	-20 ℃ ~ 70 ℃	**Corrente / tensione di alimentazione della retroilluminazione**	40mA, 3.1V

* KWH012ST01-F01 è un piccolo display a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva di colore di tipo tondo trasmissivo.
* È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione, CTP.
* È un modulo LCD TFT con risoluzione 240x240.
* Sono disponibili retroilluminazione con diverse opzioni di luminosità da 200 a 1500 cd / m2.
* È possibile progettare e personalizzare un pannello a sfioramento specifico.
* Conforme a RoHS e REACH.
* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ricevere una raccomandazione.

PRODUCT DISPLAY

TFT LCD DISPLAY

TFT LCD DISPLAY

PRODUCT DETAILS

- High contrast ratio reachs to 1100:1
- 24 Pin FPC RGB interface
- 1.28 Inch 240x240 Round TFT LCD Display
- With GC9A01 IC & 2 White LED In parallel
- With Capacitive Touch Panel
- Processing customization

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system