Produttori di display LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 caratteri Modulo LCD

Specifiche di prodotto						
Nome LCD			**Produttori di display LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 caratteri Modulo LCD**			
Visualizza formato			8Caracter*2 riga			
Dimensione del modulo			58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm			
Visualizza area			38,0 mm × 16,0 mm			
Dimensione del carattere			3,29 mm × 6,18 mm			
Pitch del personaggio			3,89 mm × 6,62 mm			
CIRCUITO INTEGRATO			AIP31066 o EQV (FONT DEFUUDT INGLESE / GIAPPONE)			
Interfaccia			16 pin, a 4 bit o 8 bit 6800 MPU abilitato			
Metodo di guida			Duty 1/16, 1/5 pregiudizio			
Direzione di visualizzazione			6 in punto			
temperatura di esercizio			-20 ℃ ~+70 ℃			
Temperatura di conservazione			-30 ℃ ~+80 ℃			
Modalità LCD di tipo in serie diversa da scegliere						
NO.	Numero parte	Tipo LCD	Colore di retroilluminazione	Colore del carattere	Colore di sfondo	Voltaggio
1	WC0802B2SBY6B-A1	STN Y-G positivo	Colore verde giallo	Colore nero	Colore verde giallo	5v
2	WC0802B2SBY6B-A2	STN Y-G positivo	Colore verde giallo	Colore nero	Colore verde giallo	3.3v
3	WC0802B2SKW6B-A1	STN Grey positivo	Colore bianco	Colore nero	Colore grigio	5v
4	WC0802B2SKW6B-A2	STN Grey positivo	Colore bianco	Colore nero	Colore grigio	3.3v
5	WC0802B2SGW6B-A1	STN Blue negativo	Colore bianco	Colore bianco	Colore blu	5v
6	WC0802B2SGW6B-A2	STN Blue negativo	Colore bianco	Colore bianco	Colore blu	3.3v


14 13
2 1
16

2
15
16

14
13
1
2


RL2
RL1
15
RL3
C1
0802
V3.0
RoHS
CN1
13
14
A
K
U2
U1
R8
R2
R3
R4
R5
R6
J2
16
J1
R9
R1
R7
1
2