1.69□□□240x280□□□□□□□□□LCD□□□□TFT□□□□□□□□□□□□□□TFT LCD□□□□□

□□□	**1.69□□□240x280□□□□□□□□□LCD□□□□TFT□□□□□□□□□□□□□□TFT LCD□□□□□**
LCD□□□	1.69□□□TFT LCD□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	IPS
□□□	240x280
□□□□□□□□□□□□□□□□mm□	34.70x40.70x3.51
□□□□□□□□ □□□□	27.97x32.63
□□□□□□ □□□□	0.0975x0.0975
□□□□	□□
□□□□□□□□	8□□□MCU□□□□□□□□□24□□
□□□□□IC	JD9851A□ST7789V□□□□□IC□□□□□□□□□□□□
□□□□CD/M^2□□	300
□□□□□□□	800□1
□□□□□□	3□□□□LED
□□□□□□□□□ □□□/□□□	60MA 3.2V
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. OCA□□□□□□□□□CTP□□□□LCM□
2.□□□□1.53mm□□□
3.□□□□□□□□□□□□□□□□AA□29.77 x 37.13mm□□□□□□□□□27.97mm x 32.63 mm□;
4. 2□□FPC□1□□□□□□□□□□□
5. FPC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6.□□□□□□□□□MCU 8□□□□□□
7. LCM□CTP□□□□□□□□□□□□□□400CD/M2□CTP□□□300CD/M2□□□
8. CTP□□□□□□□□□□□□□□□□
9. CTP□□□□□□□□2.5D□□□
10. CTP□□□□□□□□□AF□□□□□□□□□□□□□□□□
* KWH017ST13-C01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□□□
* TFT LCD□□□□□□□□□IC□FPC□□□□□□□□CTP□□□□□□□□□□
* 240x280□□□TFT LCD□□□□□□□□
* 250□1500cd/m2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* Rohs□Reach Compliant□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Specification:

- 1.69 Inch LCD Display
- 240x280 Resolution & IPS
- 24 Pin 8bit MCU Interface
- With OCA Bonding

□□□□□ 0.96 ''□1.28 ''□1.44 ''□1.54 ''□1.69 ''□□□□□□□□□22□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TFT LCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□

□□□□□ LCD□□□□□□□Moulde□□□□□□□LCD□10kk□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IPS□OCA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

0.96 Inch

1.69 Inch

1.69 Inch

Smart Watch LCD

1.54 Inch

Wearable TFT LCD Display

1.28 Inch

1.3 Inch

1.44 Inch