128x128 LCD □□□□□□ 1.44 □□□ TFT □□□□□□ 1.44 TFT LCD □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□) (KWH014ST12-C01)

LCD □	128x128 LCD □□□□□□ 1.44 □□□ TFT □□□□□□ 1.44 TFT LCD □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□) (KWH014ST12-C01)		
□□□□□	1.44□□□LCD□□□□□	□□	128x128
□	65K	□□□□□□□	500:1
□□□□	32.36×38×4.45mm	□□□□□□□□**(HxV mm)**	25.4976×26.496mm
□□□□	6□	□□□□□□□□	8□□□MCU/4W SPI/3W SPI□32□□
□□□□□□	1 LED	□□	140cd/m2
IC□□□□□	ST7735S	□□□□□□□□□□/□□	15mA□3.2V

※KWH014ST12-C01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□□□

※TFT□□□□□□□□□□IC□FPC□□□□□□□□CTP□□□□□□□□

※□□□128x128□TFT LCD□□□□□□□□

* 250 □ 1500cd/m2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* RoHS □□□ REACH □□□□□□□□□

* □□



DETAILS
SHOW