480x800□□3.97□□□TFTLCD□□□□□4□□□IPSLCD□□□□□□

□□□	**480x800□□3.97□□□TFTLCD□□□□□4□□□IPSLCD□□□□□□**
LCD□□□	4□□□TFTLCD□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	IPS
□□	480x800
□□□□□mm□	57.14x96.85x2.30
□□□□□□□□ □□□□	51.84x86.40
□□□□□□ □□□□	0.108x0.108
□□□□	□□□
□□□□□□□□	MCU RGB□□□□□□□□□51□□
□□□□□IC	NT35510
□□□□Cd / m^2□	250
□□□□□□□	900□1
□□□□□□	□□□□□8□□□□LED
□□□□□□□□ □□□/□□□	20mA 25V
□□□□□□□□	□□

※KWH040ST04-F01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□□□

※TFT□□□□□□□□□□□□IC□FPC□□□□□□□□□□□□□□□□□□

※□□□480x800□TFT□□□□□□□□□□

* 250□1500cd / m2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* RoHS□□□REACH□□□□

※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



Specification:

- 4 Inch LCD Display
- 480x800 Resolution
- With 51pin MCU/RGB Interface
- IPS Display Mode