□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□240x280 LCD□□□□□1.7□□□TFT LCD□□□□□

□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□240x280 LCD□□□□□1.7□□□TFT LCD□□□□□
LCD□□□	1.69□□□TFT LCD□□□□□□□□□□□□□□1.7□□□
□□□□□□□□□	IPS.
□□□	240x280
□□□□□□□□□□□□□□mm□	35.04x41.24x3.46
□□□□□□□□ □□□□	27.97x32.63
□□□□□□ □□□□	0.0975×0.0975
□□□□□	□□
□□□□□□□□	SPI□□□□□□□□□15□□
□□□□□IC	JD9851A.
□□□□CD / M.^{2}□	350
□□□□□□□	600□1
□□□□□□	3□□LED
□□□□□□□□ □□□/□□□	60mA 3.2V
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□

* KWH017ST01-C01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□□□
* TFT LCD□□□□□□□□□IC□FPC□□□□□□□□□CTP□□□□□□□□□□□□
* 240×280□□□□TFT LCD□□□□□□□□□
* 250~1500cd / m2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* RoHS□Reach□□□□□
*□□□

Specification:

- 1.69/1.7 Inch LCD Display
- 240x280 Resolution & IPS
- 15pin SPI Interface
- With JD9851A Driver IC