□□□□□□□□□□□□LCD800x480□□□5□□□□□□LCD□□□□□□□□□□

□□□	□□□□□□□□□□□□LCD800x480□□□5□□□□□□LCD□□□□□□□□□□
LCD□□□	5□□□TFTLCD□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□
□□	800x480
□□□□□mm□	120.90x75.95x4.20
□□□□□□□□□ □□□□	108.00x64.80
□□□□□□ □□□□	0.135x0.135
□□□□	6□
□□□□□□□□□	RGB□□□□□□□□□□40□□
□□□	16.7M
□□□□Cd / m^2□	220
□□□□□□□□	350□1
□□□□□□	12□□LED
□□□□□□□□□ □□□/□□□	40mA 19.2V
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□

※KWH050ST19-F02V.1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□□□

※TFT□□□□□□□□□□□□□IC□FPC□□□□□□□□□RTP□□□□□□□□□□□

* 800x480□□□□TFTLCD□□□□□□□□□

* 250□1500cd / m2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* RoHS□□□REACH□□□□

※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



Specification:

- 5 Inch LCD Display
- 800x480 Resolution
- With 40pin RGB Interface
- With Resistive Touch Screen