□□ □ □□ □□□□□ 240x280 LCD □□ □□□ □□ □ 1.7 □□ TFT LCD □□

□□□	□□ □ □□ □□□□□ **240x280 LCD** □□ □□□ □□ □ **1.7** □□ **TFT LCD** □□
LCD □□	1.69 □□ TFT LCD □□□□□ □□ □□ 1.7 □□
□□□□□ □□	IPS.
□□	240x280.
□□□ □□ (mm)	35.04x41.24x3.46.
□□ □□ (mm)	27.97x32.63.
□□ □□ (mm)	0.0975x0.0975.
□□□□	□□
□□ □□	SPI □□□□□, 15 Pin.
□□□□ IC.	JD9851A.
□□ (CD / M.$^{2.}$)	350.
□□□	600 : 1.
□□□□	3 □□□ LED
□□□□ □□ (□□ / □□)	60mA 3.2V.
□□ □□□	□□ □□ □□ □□

* KWH017ST01-C01□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ (LCD)□□□.
* TFT LCD □□, □□□□ IC, FPC, □□□□, CTP□ □□□□□.
* 240x280 □□□ TFT LCD □□□□□.
* 250 - 1500cd / m2□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□.
* □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □ □□□□.
* RoHS & REACH □□.
* □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□.

Specification:

- 1.69/1.7 Inch LCD Display
- 240x280 Resolution & IPS
- 15pin SPI Interface
- With JD9851A Driver IC