□□□ □□ 7 "□□ □□ □□□ TFT LCD □□□□□ □□ 7 □□ 800 * 400 LCD □□□ □□

□□□	□□□ □□ 7 "□□ □□ □□□ TFT LCD □□□□□ □□ 7 □□ 800 * 400 LCD □□□ □□
LCD □□	7 □□ TFT LCD □□□□□ □□
□□□□□ □□	□□□
□□	800x480.
□□□ □□ (mm)	164.90x100.00x7.00.
□□ □□ (mm)	154.08x85.92.
□□ □□ (mm)	0.0642x0.1790.
□□□□	12□
□□ □□	RGB □□□□□, 50 □
□□ □□	□□□ □□
□□ (CD / M.$^{2.}$)	400.
□□□	500 : 1.
□□□□	27 □□□ LED
□□□□ □□ (□□ / □□)	180mA 9.6V.
□□ □□□	□□□ □□ □□

* KWH070KQ38-F03 V.2□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ (LCD)□□□.
* TFT LCD □□, □□□□ IC, FPC, □□□□, RTP□ □□□□□.
* 800x480 □□□ TFT LCD □□□□□.
* 250 - 1500cd / m2□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□.
* □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □ □□□□.
* RoHS & REACH □□.
* □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□.



Specification:

- 7 Inch LCD Display
- 800x480 Resolution
- With 50pin RGB Interface
- With Resistive Touch Panel