LCD □□□□□ 16x2 LCD 5V □.3V 1602 LCD □□ □□ □□□□□ LCD □□



□□ □□	
LCD □□	**LCD □□□□□ 16x2 LCD 5v 3.3v 1602 LCD □□ □□ □□□□□ LCD □□**
□□□□□ □□	16□*2□
□□ □□	84.0mm×44.0mm×13.0mm
□□ □□	64.5mm×16.0mm
□□ □□	2.96mm×5.53mm
□□ □□	3.55mm×5.98mm
IC	AIP31066 □□ Eqv(□□ □□/□□ □□)
□□ □□	16□, 4□□ □□ 8□□ 6800 MPU □□□□□ □□□
□□ □□	1/16 □□, 1/5 □□□
□□ □□	6□ □□
□□ □□	-20℃~70℃
□□ □□	-30℃~80℃

□□□ □ □□ □□□ □□□ □□ **LCD** □□						
□□□.	□□ □□	LCD □□	□□□□ □□	□□ □□	□□□	□□
1	WC1602B4SBY6B-A1	STN Y-G □□□□	□□□	□□ □	□□□	5V
2	WC1602B4SBY6B-A2	STN Y-G □□□□	□□□	□□ □	□□□	3.3V
3	WC1602B4SGW6B-A1	STN □□□□ □□	□□□ □□	□□□ □□	□□ □	5V
4	WC1602B4SGW6B-A2	STN □□□□ □□	□□□ □□	□□□ □□	□□ □	3.3V
5	WC1602B4SKW6B-A1	STN □□ □□	□□□ □□	□□ □	□□□ □□	5V
6	WC1602B4SKW6B-A2	STN □□ □□	□□□ □□	□□ □	□□□ □□	3.3V

RoHS
1602
V2.0
WC1602B4
R6 R4
R3
R2
JP1
R7
R5 R1
JP2
C1
C2
U3
VR1
R9
R8
RF
JP3
15 16 1 2
BLA BLK GND VCC VO RS R/W E DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7
13 14

14
13
2
1
16
15