RGB □□□□□ 3.5 □□ LCD □□ 320x480 TFTLCD □□□□□ MCU □□□□□□ □□ 3.5 □□ LCD □□

□□□	**RGB □□□□□ 3.5 □□ LCD □□ 320x480 TFTLCD □□□□□ MCU □□□□□□□□ 3.5 □□ LCD □□**
LCD □□	3.2 □□ TFT LCD □□□□□ □□
□□□□□ □□	□□□
□□	320x240.
□□□ □□ (mm)	55.04x84.71x2.30.
□□ □□ (mm)	48.96x73.44.
□□ □□ (mm)	0.153x0.153.
□□□□	12□
□□ □□	8/9 □□ MCU □ 1/18/24 □□ RGB □□□□□, 51 □
□□□□ IC.	ili9488.
□□ (CD / M.$^{2.}$)	300
□□□	500 : 1.
□□□□	6 □□□ □□□□□ LED
□□□□ □□ (□□ / □□)	20mA 19.2V.
□□ □□□	□□

* KWH035ST44-F01□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ (LCD)□□□.
* □□□ TFT LCD □□, □□□□ IC, FPC, □□□□□ □□□□□.
* 320x240 □□□ TFT LCD □□□□□.
* 250 - 1500cd / m2□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□.
* □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □ □□□□.
* RoHS & REACH □□.

* □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□.

Specification:

- 3.5 Inch LCD Display
- 320x240 Resolution
- 51pin MCU RGB Interface
- With ILI9488 Driver IC

FVCCH 15A27