24bit RGB □□ □□□ □□ □□□ LCD□□□ TFT 7 □□ LCD □□ □□□ 800x480

□□□	**24bit RGB □□ □□□ □□ □□□ LCD□□□ TFT 7 □□ LCD □□ □□□ 800x480**
LCD □□	7 □□ TFT LCD □□□□□ □□
□□□□□ □□	□□□
□□	800x480
□□ □□ (mm)	179.40x117.40x7.37
□□ □□ (mm)	154.08x85.92
□□ □□ (mm)	0.1926x0.1790
□□ □□	6□ □□
□□ □□	RGB □□□□□, 50 □
□□ □□	1600 □
□□ (Cd / m^2)	400
□□□	500 : 1
□□□□	27 □□ LED
□□□□ □□ (□□ / □□)	180mA 9.6V
□□ □□□	□□ □□ □□ □□ □□□ □□

* KWH070KQ20-C05□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ (LCD)□□□.
* TFT LCD □□, □□□□ IC, FPC, □□□□, CTP□ □□□□□.
* 800x480 □□□□ TFT LCD □□□□□.
* 250-1500cd / m2□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□.
* □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□ □ □ □□□□.
* RoHS □ REACH □□.

* □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

Specification:

- 7 Inch LCD Display
- 800x480 Resolution
- With 50pin RGB Interface
- With Capacitive Touch Panel