

Tela TFT de 1,8 "128x160 LCD Módulo TFT LCD de 1,77" com interface SPI



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Nome LCD	Tela TFT de 1,8 "128x160 LCD Módulo TFT LCD de 1,77" com interface SPI		
Tipo	Módulo LCD de 1,8 polegadas (1,77" TFT)	Resolução	128 (RGB) X160 pixel
Driver IC	ST7735S	Relação de contraste	300: 1
Dimensão do esboço	34,70 x 46,70 x 2,50 mm	Área ativa (HxV mm)	28,03x35,04mm
Direção de Visão	12 horas	Interface	SPI de 8 bits, 22 pinos
Luz de fundo	2 LED	Brilho	230cd / m2
Temperatura de operação	-20 °C ~ 70 °C	Corrente / tensão de alimentação da luz de fundo	10mA, 3,3V

- * KWH018TW12-F03 V.1 é um pequeno display de cristal líquido (LCD) de matriz ativa colorida do tipo transmissivo.
- * É composto por um painel TFT LCD, driver IC, FPC e luz de fundo.
- * É um módulo TFT LCD com resolução de 128x160.
- * Luz de fundo com opções de brilho diferentes de 200 - 1500cd / m2 estão disponíveis.
- * O painel de toque específico pode ser projetado e personalizado.
- * Compatível com RoHS e REACH.
- * Se não encontrar um adequado, contacte-nos para obter uma recomendação.

PRODUCT DISPLAY

TFT LCD DISPLAY



TFT LCD DISPLAY

PRODUCT DETAILS



- High Brightness reaches to 230 cd/m²
- 20 Pin soldering FPC 8-bit SPI interface
- 1.8 Inch 128x160 TFT LCD display module
- 2 White LED in parallel & With ST7735S
- Focus on production and quality assurance
- Support OEM / ODM service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system