Nome do Produto	**128x64 Dot Screen LCD STN Cheap Gráfico LCD 12864 Módulo de Exibição de Cristal Líquido**
Modo de exibição	Stn, transmissivo, positivo
Resolução	128x64.
Dimensão de contorno (mm)	93.00x70.00x13.00.
Área de visualização (milímetros)	71.60x38.90.
Área ativa (milímetros)	66.52x33.24.
Tamanho do ponto (milímetros)	0.52x0.52.
Visualizando direção	6 horas
Interface	Interface paralela, 20 pinos
Cor	Dot Dot: Preto Fundo: verde amarelo
Luz de fundo.	Amarelo verde
Brilho (CD / $M^{2.}$)	250.
Método de motorista	1/64 de serviço, 1/9 viés
Driver Ic.	NT7108C & NT7107C.
Fornecimento de luz de fundo. (Corrente electrica)	60mA 5.0V.

* WG1206F2SBY6B é um tipo de cristal líquido tipo transmissivo (LCD).
* É composto por um painel LCD, IC do motorista, FPC, luz de fundo.
* É 128x64 módulo LCD gráfico.
* Backlight com diferentes opções de brilho de 250 - 1500cd / m2 estão disponíveis.
* RoHS & REACH Compatível.
* Se você não consegue encontrar um adequado, entre em contato conosco para obter uma recomendação.



Specification:

- 128x64 Graphic LCD Module
- STN Transmissive Positive
- Yellow Green Backlight
- COB LCD With Parallel Interface