



Nome do Produto	128x64 Dot Screen LCD STN Cheap Gráfico LCD 12864 Módulo de Exibição de Cristal Líquido
Modo de exibição	Stn, transmissivo, positivo
Resolução	128x64.
Dimensão de contorno (mm)	93.00x70.00x13.00.
Área de visualização (milímetros)	71.60x38.90.
Área ativa (milímetros)	66.52x33.24.
Tamanho do ponto (milímetros)	0.52x0.52.
Visualizando direção	6 horas
Interface	Interface paralela, 20 pinos
Cor	Dot Dot: Preto Fundo: verde amarelo
Luz de fundo.	Amarelo verde
Brilho (CD / M ²)	250.
Método de motorista	1/64 de serviço, 1/9 viés
Driver Ic.	NT7108C & NT7107C.
Fornecimento de luz de fundo. (Corrente eléctrica)	60mA 5.0V.

* WG1206F2SBY6B é um tipo de cristal líquido tipo transmissivo (LCD).


* É composto por um painel LCD, IC do motorista, FPC, luz de fundo.

* É 128x64 módulo LCD gráfico.

* Backlight com diferentes opções de brilho de 250 - 1500cd / m² estão disponíveis.

* RoHS & REACH Compatível.

* Se você não consegue encontrar um adequado, entre em contato conosco para obter uma recomendação.



Specification:

- 128x64 Graphic LCD Module
- STN Transmissive Positive
- Yellow Green Backlight
- COB LCD With Parallel Interface

