Módulo de tela OLED 128X64 2.42 polegadas OLED Display SSD1309

Specification

Nome	Módulo de tela OLED 128X64 2.42 polegadas OLED Display SSD1309		
Tamanho do módulo	Módulo OLED de 2,42 polegadas	**Matriz Dox.**	Resolução 128x64.
Exibir cor	Monocromático (luz branca ou amarela)	**Relação de contraste do quarto escuro**	10000: 1.
Dimensão do esboço	60,50 x 37,00 x 2,00mm	**Área ativa (HXV mm)**	55.01 x 27,49mm.
Tempo de resposta	10 μs.	**Interface**	Spi, i2c, 24pin
Impulsionar o dever	1/64 dever	**Brilho**	80cd / m2.
Motorista de IC.	Ssd1309.	**Fornecer corrente / tensão**	180mA, 2.8V.
Ângulo de visão	Livre	**Pitch de resolução**	0.43x0.43 (mm)
Temperatura da operação	-40 ~ 70 ℃	**Temperatura de armazenamento**	-40 ~ 85 ℃

* KWH0242UL01 é uma luz branca monocromática de matriz passiva (luz azul opcional) OLED.
* É composto por um monocromático OLCD Painel, Driver IC, FPC.
* É 128x64 Resoluções OLED MÓDULO.
* Painel de toque específico pode ser projetado e personalizado.
* RoHS & REACH Compatível.
* Se você não consegue encontrar um adequado, entre em contato conosco para obter uma recomendação.

Product Details



Industrial Excellent Quality

Superior performance in display contrast ratio, Luminous efficiency, power consumption And response time.RoHS Compliant and With strict production quality control.

Competitive Price & Customization Solution

Low cost mass production, with attractive price.
Provide you technical service by
Fully experienced engineers.
Support OEM & ODM service.

* 2.42 Inch 128x64 OLED display
* White light (or yellow) mono PM OLED
* With 24 pin Soldering FPC
* With 4-wire SPI & I2C in Parallel
* Support OEM & ODM service

Application