2,4 polegadas módulo 240x320 IPS TFT LCD com 37 pinos

PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

Nome do LCD	2,4 polegadas módulo 240x320 IPS TFT LCD com 37 pinos		
Tipo	Módulo LCD de 2,4 polegadas	**Resolução**	240 (RGB) X320 pixel
Tempo de resposta (ms)	35	**Módulo Co2.4 polegadas 240x320 IPS TFT LCD com proporção de 37 Pinntrast**	800: 1
Dimensão do esboço	42,72x 60,26 x 2,50mm	**Área ativa (HxV mm)**	36.72x48.96mm
Direção de visualização	Livre	**Interface**	MCU de 16 bits, 37 pinos
Luz de fundo	4 LED	**Brilho**	200cd / m2
Temperatura de operação	-20 ℃ ~ 70 ℃	**Corrente / tensão da fonte de luz de fundo**	60mA, 3.3V

* KWH024Q16-F01 é um pequeno monitor de cristal líquido (LCD) de matriz ativa em cores do tipo Transmissivo.
* É composto por um painel LCD TFT, driver IC, FPC, luz de fundo.
* É um módulo LCD TFT de resolução 240x320.
* A luz de fundo com diferentes opções de brilho de 200 - 1500cd / m2 estão disponíveis.
* Painel de toque específico pode ser projetado e personalizado.
* Compatível com RoHS e REACH.
* Se você não encontrar um adequado, entre em contato conosco para obter uma recomendação.

KWH024Q16-F01 é um módulo LCD TFT LCD de 2,4 polegadas 240x320 IPS com driver ILI9341 ic, que

suporta interface MCU de 16 bits.
É o tipo de exibição em retrato. E é amplamente utilizado para telefones celulares pequenos, terminais portáteis, MP3 PMP e exibição de instrumentação, etc.
Se você precisar comprar qualquer monitor LCD de 2,4 polegadas, entre em contato conosco.



APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system