

320 * 240 resolução TFT LCD FPC tela de painel LCD Display FPC 3.5 polegadas Painel de tela de toque com interface RGB MCU SPI



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Nome LCD.	320 * 240 resolução TFT LCD FPC tela de painel LCD Display FPC 3.5 polegadas Painel de tela de toque com interface RGB MCU SPI		
Tamanho do LCD.	Módulo LCD de 3,5 polegadas	Resolução	Resolução de 320 (RGB) x240
Cor	64K / 262K.	Relação de contraste.	300: 1.
Dimensão do esboço	76,90 x 63,90 x 4,20mm	Área ativa (HXV mm)	70,08 x 52,56mm.
Visualizando direção	6 horas	Interface	50 PIN, RGB, SPI e Interface MCU
Luz de fundo.	6 LED branco em paralelo / serial	Brilho	500cd / m2.
Motorista de IC.	Ssd2119.	Fornecimento de luz de fundo / tensão	40mA, 3.3V.

* KWH035ST54-F01 é uma matriz activa visor de cristal líquido pequeno tipo transmissivo cor (LCD).

* É composto por um painel LCD de TFT, Driver IC, FPC, luz de fundo.

* É 320X240 Resolução TFT Módulo LCD.

* Opcional com o painel de toque capacitivo e tela sensível ao toque resistiva.

* Backlight com diferentes opções de brilho de 250 - 1500cd / m2 estão disponíveis.


* Painel de toque específico pode ser projetado e personalizado.

* RoHS & REACH Compatível.

* Se você não consegue encontrar um adequado, entre em contato conosco para obter uma recomendação.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 500 cd/m²
- With SSD2119 IC & 6 White LED In parallel/serial
- 50 Pin FPC RGB, Serial and MCU Interface
- Good resoluion with 320x240
- 3.5" TFT LCD Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system