


Módulo LCD de 4,3 polegadas com tela TFT 480x272 e placa de driver do conector LCD HDMI de 40 pinos



PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

Nome LCD	Módulo LCD de 4,3 polegadas com tela TFT 480x272 e placa de driver do conector LCD HDMI de 40 pinos		
Tamanho LCD	Módulo LCD de 4,3 polegadas	Resolução	Resolução 480 (RGB) X272
Profundidade de cor	16M	Relação de contraste	500: 1
Dimensão do esboço	105,5 x 67,20 x 3,0 mm	Área ativa (HxV mm)	95,04x53,86mm
Direção de Visão	6 horas	Interface	RGB 24 bits, 40 pinos
Luz de fundo	7 LED branco	Brilho	300cd / m2
Temperatura de operação	-20 °C ~ 70 °C	Corrente / tensão de alimentação da luz de fundo	20mA, 3,3V
Suporte com placa de driver HDMI LCD			

* KWH043ST43-F01 é um display de cristal líquido (LCD) de matriz ativa colorida do tipo transmissivo.

* É composto por um painel TFT LCD, driver IC, FPC e luz de fundo.

* É um módulo TFT LCD de resolução 480x272.

* Luz de fundo com opções de brilho diferentes de 200 - 1500cd / m2 estão disponíveis.


* O painel de toque específico pode ser projetado e personalizado.

* Compatível com RoHS e REACH.

* Se não encontrar um adequado, contacte-nos para obter uma recomendação.

PRODUCT DISPLAY


TFT LCD DISPLAY





T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 500:1
- With ST7282 IC & 7 White LED
- 40 Pin FPC RGB Interface
- Good resolutuion with 480x272
- 4.3" Landscape With 16M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

T F T L C D D I S P L A Y



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system