

## Interface RGB 3,5 polegadas Módulo LCD 320x480 TFTLCD Display 3.5inch Painel LCD com interface MCU




| Nome do Produto                                       | Interface RGB 3,5 polegadas Módulo LCD 320x480 TFTLCD Display 3.5inch Painel LCD com interface MCU |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho do LCD.                                       | Módulo de exibição LCD de 3,2 polegadas TFT                                                        |
| Modo de exibição                                      | Transmissivo                                                                                       |
| Resolução                                             | 320x240.                                                                                           |
| Dimensão de contorno (mm)                             | 55.04x84.71x2.30.                                                                                  |
| Área ativa (milímetros)                               | 48.96x73.44.                                                                                       |
| Tamanho do ponto (milímetros)                         | 0.153x0.153.                                                                                       |
| Visualizando direção                                  | 12 horas                                                                                           |
| Interface                                             | 8/9 bits MCU e interface RGB 1/18/24 bits, 51 PIN                                                  |
| Driver Ic.                                            | Ili9488.                                                                                           |
| Brilho (CD / M <sup>2</sup> )                         | 300.                                                                                               |
| Relação de contraste.                                 | 500: 1.                                                                                            |
| Luz de fundo.                                         | 6 LED branco em serial                                                                             |
| Fornecimento de luz de fundo.<br>(Corrente electrica) | 20mA 19.2v.                                                                                        |
| Tela sensível ao toque                                | Sem                                                                                                |

- \* KWH035ST44-F01 é um tipo de cristal de cristal líquido de matriz de cor transmissivo (LCD).
- \* É composto por um painel LCD de TFT, Driver IC, FPC, luz de fundo.
- \* É 320X240 Resolução TFT Módulo LCD.
- \* Backlight com diferentes opções de brilho de 250 - 1500cd / m2 estão disponíveis.
- \* Painel de toque específico pode ser projetado e personalizado.

\* RoHS & REACH Compatível.

\* Se você não consegue encontrar um adequado, entre em contato conosco para obter uma recomendação.



### Specification:

- ☐ 3.5 Inch LCD Display
- ☐ 320x240 Resolution
- ☐ 51pin MCU RGB Interface
- ☐ With ILI9488 Driver IC

