Fabricantes de exibição LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 Módulo LCD de caracteres

Especificação do produto						
Nome do LCD	**Fabricantes de exibição LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 Módulo LCD de caracteres**					
Formato de apresentação	8Character*2 linha					
Tamanho do módulo	58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm					
Visualizar área	38,0 mm × 16,0mm					
Tamanho do personagem	3,29 mm × 6,18 mm					
Tom de personagem	3,89 mm × 6,62 mm					
Ic	AIP31066 ou EQV (Fonte de Inglês / Japão Defualt)					
Interface	16 pinos, interface de 4 bits ou 8 bits 6800 MPU habilitada					
Método de direção	1/16 dever, 1/5 viés					
Visualizando direção	6 horas					
Temperatura de operação	-20 ℃ ~+70 ℃					
Temperatura de armazenamento	-30 ℃ ~+80 ℃					
Modo LCD do tipo de série diferente para você escolher						
Não.	Número da peça	Tipo LCD	Cor da luz de fundo	Cor da fonte	Cor de fundo	Tensão
1	WC0802B2SBY6B-A1	Stn Y-G positivo	Cor verde amarelo	Cor preta	Cor verde amarelo	5V
2	WC0802B2SBY6B-A2	Stn Y-G positivo	Cor verde amarelo	Cor preta	Cor verde amarelo	3.3V
3	WC0802B2SKW6B-A1	Stn cinza positivo	Cor branca	Cor preta	Cor cinza	5V
4	WC0802B2SKW6B-A2	Stn cinza positivo	Cor branca	Cor preta	Cor cinza	3.3V
5	WC0802B2SGW6B-A1	Stn negativo azul	Cor branca	Cor branca	Cor azul	5V
6	WC0802B2SGW6B-A2	Stn negativo azul	Cor branca	Cor branca	Cor azul	3.3V


14 13
2 1
16

2
15
16

14
13
1
2


RL2
RL1
15
RL3
C1
0802
V3.0
RoHS
CN1
13
14
A
K
U2
U1
R8
R2
R3
R4
R5
R6
J2
16
J1
R9
R1
R7
1
2