

Casa inteligente Pir Sensor Detector humano Tuya Zigbee Sensor infravermelho humano



ZigBee human motion sensor



Especificação do produto	
Nome	Casa inteligente Pir Sensor Detector humano Tuya Zigbee Sensor infravermelho humano
Tipo de produto	Sensor de movimento humano ZigBee
Formulário de rede	ZigBee 3.0, Malha
Deteção	120°
Distância	< 5 milhas
Entrada de energia	Bateria tipo botão Cr2450 (1,5 anos, 10 vezes por dia)
Temperatura de trabalho	-10°C-45°C
Tamanho do produto	33mm*27mm
Aparência da embalagem	Embalagem neutra em caixa branca

• Manual do produto do sensor de movimento humano ZigBee

Configurações de acesso:

Nota: adicione o gateway inteligente ZigBee antes de adicionar este dispositivo.

- Instale a bateria no dispositivo e certifique-se de que o celular esteja conectado à rede.
- A primeira ligação entrará automaticamente no modo de rede de distribuição ou pressione

o botão reset (o botão reset está na parte traseira do produto) com o pino por mais de 10 segundos, e o indicador do dispositivo piscará para entrar na rede de distribuição modo. Depois que a rede de distribuição for bem-sucedida, o indicador da rede de distribuição apagará.

- Abra o aplicativo, clique no gateway e adicione um subdispositivo no gateway. Certifique-se de que o sistema procure automaticamente o dispositivo depois que a luz indicadora piscar. Depois de esperar um minuto, o sistema pode adicionar o dispositivo automaticamente.




Detection: 120°

Distance: < 5M

Power input: CR2450 button battery
(1.5 years, 10 times per day)

Low power consumption/mobile push,
intelligent linkage zigbee control mode,
360 ° Angle detection





Real-time detection
Infrared human body induction
Home, shops, warehouse more dud can watch!

Easy and quick installation

double-sided adhesive on back,
stick to any intent to use





Super mini small
domed design



Large detection point of view
powerful and precise



• **Garantia de qualidade do sensor de movimento humano ZigBee**

Sob o uso normal dos usuários, o fabricante oferece substituição gratuita de garantia de qualidade do produto por um ano.

As seguintes condições não são cobertas pela garantia:

- Danos causados por fatores externos, como danos artificiais ou entrada de água;
- O próprio usuário desmonta ou remonta o produto (excluindo desmontagem e montagem do painel);
- Além dos parâmetros técnicos deste produto perdas por motivos de força maior como terremoto ou incêndio;
- Instalação, fiação e uso não conforme manual;
- Além do escopo dos parâmetros e cenários do produto.