
240x320 TFT LCD 2 дюйма QVGA LCD ST7789V ЖКэкран с 36 PIN



TFT LCD DISPLAY

ЖК-имя	240x320 TFT LCD 2 дюйма QVGA LCD ST7789V ЖК-экран с 36 PIN		
Тип	2-дюймовый ЖК-модуль	Разрешение	240 (RGB) X320 пиксель
Символ драйвера	ST7789V.	Контрастность	350: 1.
Обнаружение измерения	36.10x 51.90 x 2.40 мм	Активная зона (HXV MM)	30.60х40.80 мм
Направление просмотра	12:00	Интерфейс	8/16 бит MCU, 36 PIN-код
Подсветка	3 привел параллельно	Яркость	250CD / M2.
Рабочая Температура	[-20 °C ~ /0 °C	Подсветка подачи тока / напряжение	45 мА, 3,2 В.

- * KWH020ST23-F01 это небольшой жидкокристаллический дисплей жидкокристаллического христального христального цикла типа трансмиссионного типа (LCD).
- * Он состоит из ТҒТ ЖК-панелей, драйвера ІС, FРС, подсветка.
- * Это 240x320 разрешение TFT ЖК-модуль.
- * Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 200 1500сд / м2.
- * Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- * ROHS & Reach Cooтветствует.
- * Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.






APPLICATION

TET ICD DISPLAY








02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system