3,0-дюймовый ЖК-дисплей с небольшим размером экрана 3-дюймовый экран 3,0 240 * 400 TFT ЖК-модуль с сенсорной панелью

PRODUCT INFORMATION

TFT LCD DISPLAY

Имя ЖК-дисплея	3,0-дюймовый ЖК-дисплей с небольшим размером экрана 3-дюймовый экран 3,0 240 * 400 TFT ЖК-модуль с сенсорной панелью		
Размер ЖК-дисплея	3-дюймовый ЖК-модуль	**разрешение**	240 (RGB) X400 пикселей
Глубина цвета	65 000/262 000	**Контрастность**	250: 1
Габаритные размеры	45,04 x 77,00 x 3,70 мм	**Активная область (HxV мм)**	38,88x64,80 мм
Направление просмотра	12:00	**Интерфейс**	8/9/16/18 бит MCU, 40 контактов
Подсветка	4 светодиода	**Яркость**	320 кд / м2
Рабочая Температура	-20 ℃ ~ 70 ℃	**Ток / напряжение питания подсветки**	60 мА, 3,3 В
Драйвер IC	ST7793	**Сенсорная панель**	C RTP

* KWH030ST11-F02 - это небольшой цветной жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с активной матрицей пропускающего типа.
* Он состоит из ЖК-панели TFT, IC драйвера, FPC, подсветки, RTP.
* Это модуль TFT LCD с разрешением 240x400.
* Доступна подсветка с разными вариантами яркости от 200 до 1500 кд / м2.
* Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
* Соответствует RoHS и REACH.
* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y



PRODUCT DETAILS

- High brightness reachs to 320cd/m²
- With ST7793 IC & 4 White LED
- 40 Pin FPC MCU Interface
- Good resoltuion with 240x400
- 3.0" TFT LCD module with RTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system