

320 * 240 Разрешение TFT LCD FPC Панель панели ЖК-дисплей FPC 3,5-дюймовая сенсорная панель экрана с интерфейсом RGB MCU SPI



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y


ЖК-имя	320 * 240 Разрешение TFT LCD FPC Панель панели ЖК-дисплей FPC 3,5-дюймовая сенсорная панель экрана с интерфейсом RGB MCU SPI		
ЖК-дисплей	3,5-дюймовый ЖК-модуль	разрешение	320 (RGB) разрешение x240
Цвет	64K / 262K.	Контрастность	300: 1.
Обнаружение измерения	76.90 x 63.90 x 4,220 мм	Активная зона (HxV MM)	70,08 x 52,56 мм
Направление просмотра	6:00	Интерфейс	50 PIN-код, RGB, SPI и MCU
Подсветка	6 белый светодиод в параллельном / серийном	Яркость	500CD / M2.
IC-драйвер	SSD2119.	Подсветка подачи тока / напряжение	40 мА, 3.3 В.

- * KWH035ST54-F01 - это небольшой жидкокристаллический дисплей жидкокристаллического хрустального хрустального хрустального типа транмиссионного типа (LCD).
- * Он состоит из TFT ЖК-панелей, драйвера IC, FPC, подсветка.
- * Это 320x240 разрешение TFT ЖК-модуль.
- * Необязательно с емкостной сенсорной панелью и резистивным сенсорным экраном.
- * Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 - 1500CD / M2.
- * Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- * ROHS & Reach Соответствует.
- * Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить

рекомендацию.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High brightness reaches to 500 cd/m²
- With SSD2119 IC & 6 White LED In parallel/serial
- 50 Pin FPC RGB, Serial and MCU Interface
- Good resoluion with 320x240
- 3.5" TFT LCD Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system